

Наименование оборудования	Характеристики оборудования	Цена, руб			
		Одни сутки	2-е суток скидка 5%	3-5 суток, скидка 10%	6-7 суток скидка 20%
БЕНЗОБУРЫ					
Бензобур ECO GD-52	Мощность 1,8кВт/2,5л.с., диам. шнека 100 мм, 150 мм, 200мм, 250 мм, объем бака 1.1 л, вес 10 кг	20	19	18	16
Бензобур Maxcut MC62	Мощность 2.4кВт/3.6л.с., диам. шнека 100 мм, 150 мм, 200мм, 250 мм, 300 мм, объем бака 1.2 л, вес 11 кг	22	21	20	19
Бензобур ADA GroundDrill 8	Мощность 2.4кВт/3.25л.с., диам. шнека 100 мм, 150 мм, 200мм, 250 мм, 300 мм, объем бака 1.2 л, вес 11 кг	22	21	20	19
БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ от 1 до 5,5 кВт					
Бензогенератор Watt WT-1000I	Мощность 1,0-1,1 кВт, объем бака 4.2 л, число розеток 220 В - 1шт, вес 14кг	10	9,5	9	8
Бензогенератор Shtenli PRO 3900	Мощность 2,0-2,5 кВт, объем бака 15 л, расход топлива 2,2л/ч, число розеток 220 В - 2шт, вес 45кг	11	10,5	10	9
Бензогенератор Brado LT4500B	Мощность 2,8-3,0 кВт, объем бака 15 л, расход топлива 1,2л/ч, число розеток 220 В - 2шт, вес 43кг	12	11,5	11	10
Бензогенератор Shtenli PRO 5900	Мощность 5,2-5,5 кВт, объем бака 25 л, расход топлива 2,2л/ч, число розеток 220 В - 3шт, вес 85кг	15	14	13	12
Бензогенератор WATT WT-7000	Мощность 6,5-7,0 кВт, объем бака 25 л, расход топлива 2,5л/ч, число розеток 220 В - 2шт, вес 90кг	15	14	13	12
БЕНЗОКОСЫ					
Бензокоса-триммер EFCO Stark 25 TR	Режущий элемент - леска, мощность 1 л.с., топливный бак 0.75л, рабочий объем 25 куб.см, вес 4.5 кг.	10	9,5	9	8
Бензокоса-триммер Demon RQ580	Режущий элемент - леска, нож, мощность 5,2 л.с., топливный бак 1,2л, расход топлива 0,5л/час, вес 8,5 кг.	12	11,5	11	10
Бензокоса-триммер Champion T525	Режущий элемент - леска, нож, мощность 2,1 л.с., топливный бак 1л, расход топлива 0,65л/час, вес 9,5 кг.	12	11,5	11	10
Бензокоса-триммер Shtenli MS 2100	Режущий элемент - леска, нож, мощность 2,8 л.с., топливный бак 1л, расход топлива 0,65л/час, вес 7 кг.	12	11,5	11	10
БЕНЗОРЕЗЫ					
Бензорез Stihl TS400	Мощность 3,2кВт; частота на холостом ходу 4880 мин-1; диаметр диска 350мм; Глубина реза 125мм; Вес 9,6кг.	18	17	16	15
Бензорез Stihl TS800	Мощность 4,8кВт; частота на холостом ходу 4880 мин-1; диаметр диска 400мм; Глубина реза 140мм; Вес 12,6кг.	25	24	23	20
БЕТОНОМШАЛКИ					
Бетономеситель (бетономешалка) Altrad MK-130	Мощность 700Вт; объем 130л, объем смеси 100 л; 220 В; размеры в собранном виде 1160/650/1270 мм; масса 57 кг.	10	9,5	9	8
Бетономеситель (бетономешалка) Limex 125 LS	Мощность 700Вт; объем 125л, объем смеси 90 л; 220 В; размеры в собранном виде 1150/680/1320 мм; масса 58 кг.	10	9,5	9	8
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ					
Вибратор глубинный Wortex CV 1512	Мощность 1200 Вт, напр. 220 В, диам. вибронаконечника 50 мм, длина гибкого вала с вибронаконечником 2 м, вес 7 кг.	10	9,5	9	8
ВИБРОПЛИТЫ					
Виброплита бензиновая Skipper C-60 (60кг)	глубина уплотнения 250 мм; размеры плиты 530х370 мм; расход топлива 1.1 л/час; Вес 64 кг.	15	14	13	12
Виброплита бензиновая FVP-80 (80кг)	глубина уплотнения, песок 60 мм, щебень 120 мм; размеры плиты 400х380 мм; расход топлива 1.1 л/час; Вес 80 кг.	16	15	14	13
Виброплита бензиновая FVP-92B (90кг)	глубина уплотнения, песок 130 мм, щебень 160 мм; размеры плиты 430х440 мм; расход топлива 1.4 л/час; Вес 90 кг.	17	16	15	14
Виброплита бензиновая FVP-130 (130кг)	глубина уплотнения, песок 200 мм, щебень 260 мм; размеры плиты 550х600 мм; расход топлива 1.4 л/час; Вес 130 кг.	20	19	18	16
НИВЕЛИРЫ					
Лазерный нивелир Bosch PCL 20	Дальность 10 м; точность 5 мм/10 м; питание щелочные батарейки (4хAA); время работ 1 сутки, 16 часов; вес 500 г.	10	9,5	9	8
Лазерный нивелир Xeast XE-902	Дальность 40 м; точность 2 мм/10 м; питание щелочные батарейки (4хAA); время работ 18 часов; вес 750 г.	12	11,5	11	10
Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P	Дальность 40 м; точность 2 мм/10 м; питание щелочные батарейки (4хAA); время работ 18 часов; вес 750 г.	13	12	11	10
Оптический нивелир Spectra Precision AL220	Изображение прямо, увеличение 20х, вес 1,6 кг	10	9,5	9	8
КОМПРЕССОРЫ					
Компрессор ECO AE 501	Мощность двигателя 1,8 кВт, произв-ть 260 л/мин, объем ресивера 50 л., максимальное давление 8 атм, вес 34 кг.	10	9,5	9	8
Компрессор ECO AE 502-22.1	Мощность двигателя 2,2 кВт, произв-ть 440 л/мин, объем ресивера 50 л., максимальное давление 8 атм, вес 50 кг.	13	12	11	10
Компрессор Brado IBL3000	Мощность двигателя 3,0 кВт, произв-ть 600 л/мин, объем ресивера 100 л., максимальное давление 8 атм, вес 80 кг.	18	17	16	15
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ					
Леса строительные рамные ЛРСП-300	Выполнены из стальной трубы диам 42 мм. Основной эл. констр. - рамы двух типов: проходная и с лестницей.	0-1 нед.	1-2 нед.	2-3 нед.	месяц
		0,1	0,08	0,07	0,05
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					
Минимойка Eco HPW 1718	Мощность 1,8 кВт; произв-ть 430 л/ч; макс раб. давл. 165 Бар; макс. темп. воды на входе 40 °С; Шланг 8 м; вес 18 кг	15	14	13	12
Минимойка Karcher K 5.520	Мощность 2,1 кВт; произв-ть 460 л/ч; макс раб. давл. 140 Бар; макс. темп. воды на входе 40 °С; Шланг 7.5 м; вес 13,7кг	18	17	16	15
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ					
Отбойный молоток Энергомаш ПЕ-2517Б	Мощность 1700 Вт; энергия удара 27 Дж; количество ударов 1800 уд/мин; тип патрона SDS Max; вес 11 кг.	15	14	13	12
Отбойный молоток Patriot DB450	Мощность 1600 Вт; энергия удара 45 Дж; количество ударов 2000 уд/мин; тип патрона SDS Hex; вес 13,4 кг.	15	14	13	12

Отбойный молоток Patriot DB550	Мощность 1700 Вт; энергия удара 45 Дж; количество ударов 2000 уд/мин; тип патрона SDS Hex; вес 13,8 кг.	15	14	13	12
Отбойный молоток Forsage HM35-1650C	Мощность 1600 Вт; энергия удара 35 Дж; количество ударов 1400 уд/мин; тип патрона SDS Hex; вес 16,8 кг.	15	14	13	12
Отбойный молоток Makita HM0870C	Мощность 1110 Вт; энергия удара 11,4 Дж; количество ударов 2650 уд/мин; тип патрона SDS Hex;	15	14	13	12
Отбойный молоток Makita HM1203C	Мощность 1450 Вт; энергия удара 21,9 Дж; количество ударов 1900 уд/мин; тип патрона SDS Hex;	18	17	16	15
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ					
Пила бензиновая цепная Efcso 141S	Мощность 1.8 кВт(2,5л.с.); шина 41см вес: 5,6 кг.	14	13	12	11
Пила бензиновая цепная Lider 4500	Мощность 1.7 кВт(2,5л.с.); шина 38см вес: 5,8 кг.	14	13	12	11
Пила электрическая цепная Efcso 119 E	Мощность 1.8 кВт(2,5л.с.); шина 40см вес: 3,9 кг.	14	13	12	11
ПЛИТКОРЕЗЫ					
Плиткорез электрический Einhell TPR 200/2	Мощность 800 Вт; диаметр диска 200 мм; посадочный диаметр 25,4 мм; пропилил под углом 45°; макс. глубина реза при 90°/45° 30/25 мм; макс. длина реза 520 мм; вес 30 кг.	16	15	14	13
ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ					
Пылесос строительный Bosch PAS 11-21	Мощность 1100 Вт; объем пылесборника 21 л; макс. разрежение 150мбар; длина шланга 2 м; вес 6,3 кг.	10	9,5	9	8
Пылесос строительный Bosch GAS 20 L SFC	Мощность 1200 Вт; объем пылесборника 19 л; макс. разрежение 215мбар; длина шланга 2 м; вес 6,0 кг.	12	11,5	11	10
Пылесос строительный Wortex VC 3016 WS	Мощность 1600 Вт; объем пылесборника 30 л; макс. разрежение 248мбар; длина шланга 3 м; вес 6,6 кг.	12	11,5	11	10
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ КЛУПП					
Резьбонарезной клупп Startul Professional	Ручной, диаметры резьбы 1/2", 3/4", 1"	10	9,5	9	8
Резьбонарезной клупп Rems Amigo 2	Мощность 1700Вт + 30%; диаметры резьбы 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	24	23	22	21
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ					
Снегоочиститель Fermer FS 164	Мощность 6,5л.с.; дальность выброса 5-15м; раб. высота 560мм; раб. ширина 510мм; расход топлива 2л/ч Вес 70кг.	24	23	22	20
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Сварочный инвертор Eland MMA-160 Iux	Мощность 4,8 кВт ; сварочный ток 10—160 А; диаметр электрода 1,6—3,2 мм; напряжение 220 В; вес 5,9 кг.	10	9,5	9	8
Сварочный инвертор Solaris MMA-245	Мощность 5,7 кВт ; сварочный ток 5—240 А; диаметр электрода 1,6—5 мм; напряжение 220 В; вес 5 кг.	10	9,5	9	8
Сварочный полуавтомат Solaris TOPMIG-223	Мощность 6,5 кВт ; сварочный ток 5—220 А; диаметр электрода 1,6—4 мм; диаметр проволоки 0,6—1 мм; вес 11 кг.	14	13	12	11
Сварочный аппарат + бензогенератор	Сварочный инвертор Eland MMA-160 Iux, бензогенератор Shtenli PRO 5900	26	25	24	23
Сварочная маска	вес 0,4 кг	2	2	2	2
Сварочная маска хамелеон	вес 0,42 кг	3,5	3,5	3,5	3,5
Паяльник для полипропиленовых труб Диолд АСПТ-3	Мощность 1500 Вт; напряжение 220В; комплект насадок 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм; темп. нагрева 0-300С; вес 1,15кг.	8	7,5	7	6,5
ТЕПЛЫЕ ПУШКИ					
Электрокалорифер Master B 5 EPA R	Мощность 3,3—5 кВт; производительность 510 м3/час; сеть 220 В; количество ступеней мощности 3; вес 9 кг.	6	6	5,5	5
Электрокалорифер Master B 9 EPB	Мощность 9 кВт; производительность 800 м3/час; сеть 380 В; количество ступеней мощности 2; вес 13 кг.	8	7,5	7	6,5
Электротепловентилятор Зефир АО-ЭВО.2-15	Мощность 15 кВт; производительность 2000 м3/час; сеть 380 В; количество ступеней мощности 2; вес 30 кг.	10	9,5	9	8
Газовая тепловая пушка Lider G15	Мощность 15 кВт; производительность 320 м3/час; сеть 220 В; Расход 1,09 кг/ч; вес 3,8 кг.	8	7,5	7	6,5
Дизельная тепловая пушка Ecoterm DHD 20	Мощность 20 кВт; производительность 595 м3/час; сеть 220 В; Расход 2л/ч; объем бака 19л, вес 14,9 кг.	9	8,5	8	7,5
Дизельная тепловая пушка Ecoterm DHD 50W	Мощность 50 кВт; производительность 1100 м3/час; сеть 220 В; Расход 4,76л/ч; объем бака 56л, вес 29 кг.	12	11,5	11	10
Дизельная тепловая пушка Ecoterm DHI 30W непрям.	Мощность 30 кВт; производительность 1000 м3/час; сеть 220 В; Расход 2,98л/ч; объем бака 50л, вес 34,2 кг.	12	12	12	12
Дизельная тепловая пушка ECO OH 30	Мощность 30 кВт; производительность 1000 м3/час; сеть 220 В; Расход 2,44л/ч; объем бака 33л, вес 28 кг.	10	9,5	9	8
Дизельная тепловая пушка ECO OH 50	Мощность 50 кВт; производительность 760 м3/час; сеть 220 В; Расход 5,5л/ч; объем бака 54л, вес 35 кг.	12	11,5	11	10
ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ					
Торцовочная пила Makita LS1018L	Мощность 1430Вт; макс. диаметр диска 255мм; мах ширина реза 310 мм; мах глубина реза 91 мм; угол наклона диска 45; Угол скоса -45 - +60; вес 19,9кг.	14	13	12	11
Торцовочная пила Wortex MS 2112 LO	Мощность 1200Вт; макс. диаметр диска 210мм; мах ширина реза 120 мм; мах глубина реза 60 мм; угол наклона диска 45; Угол скоса -45 - +45; вес 5,4кг.	10	9,5	9	8
ШТРОБОРЕЗЫ					
Штроборез (бороздодел) Фиолент Б2-30	Мощность 1600Вт; диаметр диска 125мм; ширина паза макс. 30 мм; глубина паза максимальная 3-30 мм; вес 3,9кг.	10	9,5	9	8
Штроборез (бороздодел) Bosch GNF 65 A	Мощность 2400Вт; диаметр диска 230мм; ширина паза макс. 40 мм; глубина паза максимальная 3-65 мм/	15	14	13	12
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ					
Вырубные ножницы Интерскол НВ-1,2/520	Мощность 520 Вт; макс. толщина материала (металл) 1.2 мм; тип: высечные; вес 2.5 кг.	15	15	15	15
Вырубные ножницы Wortex NB 1655	Мощность 550Вт; макс. толщина материала (металл) 1,2мм; тип ножниц: высечные; вес 2,2кг.	15	15	15	15
Лобзик Bosch PST 750 PE	Мощность 0,53 кВт; ход пилки 20 мм; макс. толщина материала (дерево/металл) 75/5 мм; вес 1,9 кг.	8	7,5	7	6,5
Лобзик Hitachi CJ 65V3	Мощность 0,4 кВт; ход пилки 18 мм; макс. толщина материала (дерево/металл) 65/6 мм; вес 1,5 кг.	8	7,5	7	6,5
Миксер-дрель Фиолент МД1-11Э	Мощность 1,1 кВт; макс. диам. сверления, металл 16 мм, дерево 40мм; вес 4,7 кг.	8	7,5	7	6,5
Перфоратор Bosch GBH 2-24 DSR	Мощность 0,68 Вт; сила удара 2,4Дж; SDS-Plus; вес 2.4 кг.	8	7,5	7	6,5
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE	Мощность 0,68 Вт; сила удара 2,4Дж; SDS-Plus; вес 2.4 кг.	8	7,5	7	6,5
Перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV	Мощность 0,85 Вт; сила удара 3,2Дж; SDS-Plus; вес 3.1 кг.	8	7,5	7	6,5
Реноватор MAKITA TM 3000 C	Мощность 320 Вт; Число колебаний в минуту: 6000-20000 об/мин вес 1,4 кг.	15	14	13	12

Рубанок IVT PL-900	Мощность 0,9кВт; шир/глуб. строгания 82/3 мм; вес 3,5 кг.	8	7,5	7	6,5
Рубанок Skil 1565	Мощность 0,72кВт; шир/глуб. строгания 82/2 мм; вес 3 кг.	8	7,5	7	6,5
Сабельная пила MAKITA JR 3050 T	Мощность 1,01кВт; дерево - 255мм, мет. - 130; вес 3 кг.	12	11,5	11	10
Сверлильная дрель Rebir IE-1206-16/2000ER	Мощность 2 кВт; макс диам сверления, металл - 32 мм, дерево - 90 мм; вес 6,3 кг.	8	7,5	7	6,5
Сверлильная дрель Rebir IE-1205ER	Мощность 1,2 кВт; макс диам сверления, металл - 23 мм, дерево - 65 мм; вес 3,98 кг.	8	7,5	7	6,5
Точильный станок DWT DS-150 KS	Мощность 150 Вт; диаметр круга 125 мм; толщина круга 16 мм; посадочный диаметр круга 12,7 мм; вес 5,2 кг.	8	7,5	7	6,5
Углошлифовальная машина Bosch GWS 20-230	Мощность 2,0 кВт; d=230 мм; 6500 об/мин; ; вес 4.2 кг.	8	7,5	7	6,5
Углошлифовальная машина Makita GA9020S	Мощность 2,2 кВт; d=230 мм; 6600 об/мин; ; вес 4.7 кг.	8	7,5	7	6,5
Углошлифовальная машина Watt WWS-800	Мощность 0,8 кВт; d=125 мм; 11000 об/мин; ; вес 2 кг.	8	7,5	7	6,5
Шлифователь по бетону Фиолент МШУ 8-14-125М	Мощность 1,4 кВт; d=125 мм; 11000 об/мин; ; вес 2 кг.	10	9,5	9	8
Фрезер вертикальный MAKITA 3612 C	Мощность 1,85кВт; мах глуб. 60мм, цанги: 6,8,12мм; вес 6 кг.	10	9,5	9	8
Фен Einhell Bavaria ВНА 1500	Мощность 1.5 кВт; рабочая темп. 375-500С; вес: 1 кг.	8	7,5	7	6,5
Циркулярная пила Rebir RZ2-70-2	Мощность 2,15 кВт; d=205x30 мм; глубина пропила 90°/45°: 72,5/47 мм; вес 6,7 кг.	8	7,5	7	6,5